






1. Acotar el mango tomando como referencias el eje de simetría y la línea a.




2. Acotar la junta tomando como referencias el eje de simetría y el eje horizontal de las circunferencias.

ACOTACIÓN		CENTRO		Firma	
Núm.	Fecha	Nombre	Curso	Nota	
7					




1. Acotar la pieza torneada tomando como referencias el eje de simetría (del que sólo se han dibujado los extremos) y la línea a. En la acotación longitudinal habrá que utilizar la acumulativa, vista en el Apartado 5.2 del Manual de Instrucciones III (ver figura). Algunos diámetros no se podrán acotar dentro, por ello, un procedimiento a utilizar es el empleado para acotar el $\varnothing 25$.




2. Acotar la brida-guía tomando como referencias los ejes de simetría. Obsérvese que sólo está representada la mitad, por tanto, habrá que emplear la simplificación vista en el Apartado 5.6 del Manual de Instrucciones (ver figura).


ACOTACIÓN		CENTRO		Firma	
Núm.	Fecha	Nombre	Curso	Nota	
8					






1. Acotar el alzado y el perfil izquierdo del protector de enchufes tomando como referencias los dos planos de simetría y el derecho del cuerpo. El dibujo se ha realizado a escala $E 2:1$.



2. Acotar el sujetacuerdas formado por las piezas 1 (macho) y 2 (hembra) tomando como referencias, en la pieza 1, los planos de simetría y el derecho y, en la pieza 2, los de simetría y el izquierdo. (Redondeo de Radios 1mm).







ACOTACIÓN				CENTRO	Firma
Núm.	Fecha	Nombre		Curso	Nota
15					




Acotar el alzado y la planta del soporte de extractor (al que se le ha realizado un corte por tres planos paralelos y cuyo camino se indica en la planta), tomando como referencias los planos de simetría, el derecho y el base. En la parte derecha se ha dejado una zona sin rayar, por si fuera necesario acotar dentro. Completar el rayado.

ACOTACIÓN				CENTRO		Firma	
Núm.	Fecha	Nombre		Curso		Nota	
16							



Acotar el alzado, la planta y el perfil izquierdo del soporte tomando como referencias los planos de simetría, el base y el derecho de salida del orificio principal.

ACOTACIÓN			CENTRO	Firma	
Núm.	Fecha	Nombre	Curso	Nota	
17					



Hacer un croquis y acotar, realizando el alzado y la planta con los cortes o roturas necesarios, tomando como referencias los dos planos de simetría y el plano vertical que contiene al eje de los orificios avellanados.

ACOTACIÓN		CENTRO		Firma	
Núm. 22	Fecha	Nombre	Curso	Nota	